

## Eglise St Pierre à Saint-Chamond

L'église Saint-Pierre de Saint-Chamond bénéficie, depuis le 2 mars 1979, de l'inscription aux Monuments Historiques pour une partie de l'extérieur de son édifice. Une mise en valeur de cet ouvrage était donc légitime ! A noter que son décor intérieur est, quant à lui, classé aux Monuments Historiques depuis le 8 mars 1983.

A la demande de la ville, LEC a travaillé avec Frédéric GRAS pour proposer des solutions lumineuses afin de mettre en valeur chaque partie de cet ouvrage architectural.

Installateur : ENGIE SOLUTIONS – La Grand Croix

Maître d'Ouvrage : ville de Saint-Chamond

Maître d'œuvre : ville de Saint-Chamond

Interlocuteur : Frédéric Gras



*La façade de l'église est mise en valeur grâce à différents luminaires LEC qui répondent chacun à un besoin spécifique:*

- des Lima ref 5683 pour éclairer la façade côté place et sublimer les murs en pierres
- des Mini-Arches ref 5632 pour éclairer les fenêtres et en souligner les contours
- 2 Luminy 2 ref 4020 pour éclairer spécifiquement l'horloge et la rendre visible de loin - 1 côté place et 1 côté route
- 8 Lignon ref 5655 pour éclairer le dôme et mettre en valeur sa couleur verte
- 2 Luminy 4 ref 4040 4000K pour éclairer la flèche par le bas pour en accentuer sa taille et la finesse de son architecture
- des Luminy 4 ref 4040 3000K pour éclairer la partie haute de la façade côté route et réchauffer les murs de pierres

---

Domaines d'applications  
**LEC autour du patrimoine**

Localisation  
**Rhône-Alpes**

Produits

- [4020 - Luminy 2](#)
- [4040 - Luminy 4](#)
- [4040 - Luminy 4](#)
- [5632 - Arches](#)
- [5655 - Lignon](#)
- [5683 - Lima](#)

Mise en service  
2021

PDF généré le 07.02.2026

## Eglise St Pierre à Saint-Chamond

### 4020 - Luminy 2



2 Luminy 2 ref 4020 blanc 4000K sont installés en applique au dessus des horloges, côté rue et côté place. Leur optique de 36° permet un éclairage précis uniquement sur le cadran de l'horloge.

### 4040 - Luminy 4



Orientable 2 axes



2 Luminy 4 ref 4040 optique 10°, installés sur le dôme du clocher et dirigés vers le haut, assurent l'éclairage de la flèche pour la sublimer et souligner le détail de son architecture.

### 4040 - Luminy 4



Orientable 2 axes



Des Luminy 4 ref 4040 3000K assurent un éclairage diffus de la façade côté route et leur couleur chaude mettent en valeur la beauté des pierres. Ceux utilisant des optiques elliptiques sont orientables 3 axes.

Domaines d'applications  
LEC autour du patrimoine

Localisation  
Rhône-Alpes

Produits

- [4020 - Luminy 2](#)
- [4040 - Luminy 4](#)
- [4040 - Luminy 4](#)
- [5632 - Arches](#)
- [5655 - Lignon](#)
- [5683 - Lima](#)

Mise en service  
2021

PDF généré le 07.02.2026

## Eglise St Pierre à Saint-Chamond

### 5632 - Arches



Version mini avec 3 LEDs



Des Mini-Arches ref 5632 sont positionnés sur chacune des fenêtres de la façade et du clocher pour en sublimer les contours

### 5655 - Lignon



2 Lignon ref 5655 4000K de chaque côté de la toiture (8 au total) subliment le dôme du clocher et mettent en valeur sa couleur verte

### 5683 - Lima

Domaines d'applications  
LEC autour du patrimoine

Localisation  
Rhône-Alpes

Produits

- [4020 - Luminy 2](#)
- [4040 - Luminy 4](#)
- [4040 - Luminy 4](#)
- [5632 - Arches](#)
- [5655 - Lignon](#)
- [5683 - Lima](#)



Longueur = 485 mm



Plusieurs Lima ref 5683 3000K sont installés régulièrement tout au long de la façade côté jardin pour éclairer l'édifice et sublimer les murs en pierres.

Mise en service  
2021

PDF généré le 07.02.2026