

Eglise St Pierre à Saint-Chamond

L'église Saint-Pierre de Saint-Chamond bénéficie, depuis le 2 mars 1979, de l'inscription aux Monuments Historiques pour une partie de l'extérieur de son édifice. Une mise en valeur de cet ouvrage était donc légitime! A noter que son décor intérieur est, quant à lui, classé aux Monuments Historiques depuis le 8 mars 1983.

A la demande de la ville, LEC a travaillé avec Frédéric GRAS pour proposer des solutions lumineuses afin de mettre en valeur chaque partie de cet ouvrage architectural.

Installateur : ENGIE SOLUTIONS -La Grand Croix

Maître d'Ouvrage : ville de Saint-Chamond

Maître d'œuvre : ville de Saint-

Chamond

Interlocuteur : Frédéric Gras



La façade de l'église est mise en valeur grâce à différents luminaires LEC qui répondent chacun à un besoin spécifique:

- des Lima ref 5683 pour éclairer la façade côté place et sublimer les murs en pierres
- des Mini-Arches ref 5632 pour éclairer les fenêtres et en souligner les contours
- 2 Luminy 2 ref 4020 pour éclairer spécifiquement l'horloge et la rendre visible de loin 1 côté place et 1 côté route
- 8 Lignon ref 5655 pour éclairer le dôme et mettre en valeur sa couleur verte
- 2 Luminy 4 ref 4040 4000K pour éclairer la flêche par le bas pour en accentuer sa taille et la finesse de son architecture
- des Luminy 4 ref 4040 3000K pour éclairer la partie haute de la façade côté route et réchauffer les murs de pierres

Domaines d'applications LEC autour du patrimoine

Localisation Rhône-Alpes

Produits

- <u>4020 Luminy 2</u>
- <u>4040 Luminy 4</u>
- 4040 Luminy 4
- <u>5632 Arches</u>
- <u>5655 Lignon</u>
- <u>5683 Lima</u>

Mise en service 2021

PDF généré le 03.11.2025

www.lec.fr Page 1/3



Eglise St Pierre à Saint-Chamond

4020 - Luminy 2






2 Luminy 2 ref 4020 blanc 4000K sont installés en applique au dessus des horloges, côté rue et côté place. Leur optique de 36° permet un éclairage précis uniquement sur le cadran de l'horloge.

4040 - Luminy 4



Orientable 2 axes



2 Luminy 4 ref 4040 optique 10°, installés sur le dôme du clocher et dirigés vers le haut, assurent l'éclairage de la flêche pour la sublimer et souligner le détail de son architecture.

4040 - Luminy 4

Domaines d'applications **LEC autour du patrimoine**

Localisation Rhône-Alpes

Produits

- <u>4020 Luminy 2</u>
- <u>4040 Luminy 4</u>
- <u>4040 Luminy 4</u>
- <u>5632 Arches</u>
- <u>5655 Lignon</u>
- <u>5683 Lima</u>

Mise en service 2021

PDF généré le 03.11.2025



Orientable 2 axes



Des Luminy 4 ref 4040 3000K assurent un éclairage diffus de la façade côté route et leur couleur chaude mettent en valeur la beauté des pierres. Ceux utilisant des optiques elliptiques sont orientables 3

www.lec.fr Page 2/3



Eglise St Pierre à Saint-Chamond

5632 - Arches



Version mini avec 3 LEDs



Des Mini-Arches ref 5632 sont positionnés sur chacune des fenêtres de la façade et du clocher pour en sublimer les contours

5655 - Lignon





2 Lignon ref 5655 4000K de chaque côté de la toiture (8 au total) subliment le dôme du clocher et mettent en valeur sa couleur verte

5683 - Lima

Domaines d'applications **LEC autour du patrimoine**

Localisation Rhône-Alpes

Produits

- <u>4020 Luminy 2</u>
- <u>4040 Luminy 4</u>
- <u>4040 Luminy 4</u>
- <u>5632 Arches</u>
- <u>5655 Lignon</u>
- <u>5683 Lima</u>

Mise en service **2021**

PDF généré le 03.11.2025



Longueur = 485 mm



Plusieurs Lima ref 5683 3000K sont installés régulièrement tout au long de la façade côté jardin pour éclairer l'édifice et sublimer les murs en pierres.