

Hôtel de Ville, Montpellier

Cet escalier qui dessert le parvis de l'hôtel de ville est uniquement éclairé par la main-courante lumineuse réalisée avec les éléments de serrurerie 5682 – School et les projecteurs 5640 – School-light.

Le parvis, lui, a été constellé par l'agence AIK d'une multitude de points bleus de Ø 50 mm 1750 – Bourgogne, de Ø 80 mm 1950 – Lugano et de Ø 100 mm 1830 – Lucerne.

Prescripteur : L'Agence AIK
Crédit photos : François Marti



Domaines d'applications
LEC en ville

Localisation
Languedoc-Roussillon

Produits
• [1750 - Bourgogne](#)
• [1830 - Lucerne](#)
• [5640 - School-light](#)

Mise en service
2012

PDF généré le 17.12.2025

Hôtel de Ville, Montpellier

1750 - Bourgogne



Corps en aluminium usiné anodisé incolore



1830 - Lucerne



5640 - School-light



Domaines d'applications
LEC en ville

Localisation
Languedoc-Roussillon

Produits

- [1750 - Bourgogne](#)
- [1830 - Lucerne](#)
- [5640 - School-light](#)

Mise en service
2012

PDF généré le 17.12.2025

www.lec.fr

Hôtel de Ville, Montpellier

Domaines d'applications
LEC en ville

Localisation
Languedoc-Roussillon

Produits
• [1750 - Bourgogne](#)
• [1830 - Lucerne](#)
• [5640 - School-light](#)

Mise en service
2012

PDF généré le 17.12.2025