

LOS PUNTOS BUTTON B

5643

Pasamano

Ideal para iluminar vías peatonales y ciclistas, BUTTON B es un punto de luz discreto. Sin salientes, está pensado para integrarse a la perfección en un pasamano de Ø 48 mm. Su óptica MB4, inclinada 45° con respecto a la horizontal e instalada cada 4 metros, garantiza una visibilidad óptima

y cumple con la normativa relativa a personas con movilidad reducida (PMR). Robusto y duradero, se fabrica en aluminio anodizado incoloro con una ventana de policarbonato con tratamiento anti-UV y antiarañazos.

CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Aluminio mecanizado anodizado incoloro
Grado de protección	IP67
Energía de impacto	IK10 20 J - No destinado al tráfico de vehículos
Peso	0,07 kg
Longitud de cable	20 cm
Características	Fijación en tubo de Ø 48 mm con un único orificio de Ø 35 mm Ventana transparente
Alimentación integrada	24 V CC + PWM (clase III)
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros




BLOQUE ÓPTICO

Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K)
Tipo de LED	LED de potencia
Consumo máximo de todas las opciones posibles	3.1 W
Óptica	80 x 50° (MB2), 77° (MB4)
Número de LED	1
Flujo de referencia*	209 lm
Referencia del producto	5643

*Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)

DIMENSIONES



GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: [5643B48-E-MB2](#)
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

5643	B48	E	MB4
Referencia	LED	Color	-
5643	BUTTON B	B48	Para pasamano de Ø 48 mm
			Color de LED
MB2 80 x 50°			
MB4 77°			